

見守りサービス



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本書に記した注意事項をよくお読みいただき、安全かつ正しい方法でより長くご愛用くださいますようお願いいたします。

本書はなくさないよう、大切に保管しておいてください。

- 本書の著作権は加藤電機株式会社にあります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の掲載画像には若干の相違がある場合がございますのでご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万が一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたら、当社までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取替えいたします。
- 本書に掲載されている内容は2017年12月1日現在のものです。

SECURITY LOUNGE® SANフラワー® は加藤電機株式会社の登録商標です。

目次	
お取り扱い上の注意	P 3
はじめに	P 3
お取り扱い上の注意	P 3
梱包物および各部の名称	P 6
梱包物	P 6
各部名称	P 6
設置方法	P 7
ご使用方法	P 8
GEOフェンスSANアンテナの電源をONにします	P 8
GEOフェンスSANアンテナの電源をOFFにします	P 8
GEOフェンスSANアンテナの利用申し込みをします	P 8
GEOエリアの設定をします	P 9
GEOフェンスSANアンテナの特徴	P 10
ダブル見守りエリア採用	P 10
見守りエリア	P 10
GEOエリア	P 11
バッテリー内蔵	P 12
緊急地震速報	P 12
故障かな?と思ったら	P 13
仕様	P 13
保証規定	P 14




お取り扱い上の注意

はじめに

- ご使用の前に、必ずこの [取扱説明書] をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書に掲載されている製品のイラストは、実物と差がある場合があります。





お取り扱い上の注意

- SANアンテナをご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を記載してあります。
 - 記載事項は、次のような区分に分けて表示してあります。
 - 順守いただけない場合、火災・発火・発熱・発煙・けが・破裂・感電・ショート・漏液・異臭・異音を伴うことがあります。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。


 危険	取り扱いを誤った場合、使用者等が死亡または重傷を負う危険の生ずることが想定される事項。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項。あるいは、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者等が損害を負う危険が想定されるか、物的損害のみの発生が想定される事項。

- 次の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

行為を禁止する記号

 禁止	禁止行為を示す記号。この記号が表示してある行為は絶対におやめください。	 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号。	 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号。

行為を指示する記号

 強制	強制・制約・指示を示す記号。必ずお読みください。
---	--------------------------

■免責事項

- 地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他の事項、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- SANアンテナの使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断、事件、事故など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器等との組み合わせによる誤動作や分解・改造などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。



危険



禁止

- 必ず専用の電源アダプタをご使用ください。
- 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。
- 導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、電源アダプタ端子に接触させたり内部に入れたりして電源アダプタ端子をショートさせないでください。
- 高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。



分解禁止

- 分解・改造・修理はしないでください。SANアンテナの改造は電波法違反になります。



強制

- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源をオフにし、その後電源アダプタを抜いてください。



警告



禁止

- 通電状態では電源アダプタの端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
- 電源アダプタは家庭用交流100ボルト（AC100V）コンセントに接続してください。指定以外の電源電圧では使用しないでください。
- 小さなお子様やペットがいるご家庭では手の届かない所に設置してください。



水ぬれ禁止

- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用はしないでください。



強制

- 水没したり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、当社までご連絡ください。
- 医療用電気機器や心臓ペースメーカーなどを使用されている場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える場合があります。医療用電気機器等をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響をご確認ください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で操作しないでください。



注意



禁止

- 暑い場所（使用：50℃以上、充電：40℃以上）や寒い場所（使用：-10℃以下、充電：0℃以下）では使用しないでください。誤動作、故障の原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。
- 電源アダプタを取り扱うときは、次の点をお守りください。
 - ・折り曲げない
 - ・引っ張らない
 - ・傷つけない
 - ・ねじらない



強制

- 電源アダプタは他の製品に接続しないでください。
- 電源アダプタ・SANアンテナはセットでご利用ください。
- 電源アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。電源アダプタ部を持って抜いてください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、アンテナ内部に水滴（結露）が付くことがあります。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。寒い場所から暖かい場所に移動した場合は2時間ほど置いてからご使用ください。

梱包物および各部の名称

ご使用前に梱包物をご確認ください。

梱包物


GEOフェンスSANアンテナ x 1個



電源アダプタ x 1個

説明書 x 1枚、GEOフェンスSANアンテナ利用申込書 x 1枚、SANサービス約款 x 1枚
設置用両面テープ x 2枚

各部名称



	LEDの状態	動作状況
LED1	消灯	電源OFF
	●緑色点灯	正常作動中
	●赤色点灯	内蔵バッテリー駆動中
LED2	●緑色点滅	サーバーと通信中
LED3	●緑色点滅	GPS位置取得中
	●赤色点滅 (3秒に1回点滅)	SANタグ受信 (サーバー送信完了後消灯)
	●赤色点滅 (早い点滅)	ふるふる通知受信 (サーバー送信完了後消灯)
通信状況確認	通信電波の感度を確認します。 LED123 ●緑色点灯：最大 LED12 ●緑色点灯： LED1 ●緑色点灯：最小 LED1 ●緑色点滅：圏外	細い棒状の物を差し込んで 電源スイッチを1回押し
電源OFF	LED123●緑全点滅後 電源オフ後全消灯	細い棒状の物を差し込んで 電源スイッチを3秒以上押し続ける

設置方法


1. 付属の両面テープをGEOフェンスSANアンテナの底面に貼ってください。



2. GEOフェンスSANアンテナを水平なところで、前後左右3cm、上3cmは壁や物が無い場所に設置してください。

※設置場所をきれいに拭いてから設置をしてください。(両面テープで固定)

※GEOフェンスSANアンテナは防水仕様ではありません。屋内に設置してください。



<推奨設置位置場所について>

- GEOフェンスSANアンテナは電波を利用する機器です。GEOフェンスSANアンテナは電波条件が良く見通しの良い窓際などに設置してください。
- 金属や水は電波を通さないため、設置する時は注意してください。
- 上層階がある建物の場合、上層階に設置するほどGEOエリアや見守りエリアは広くなります。
- GEOフェンスSANアンテナが転倒しないよう、安定した水平なところに設置してください。
- 電波は設置環境などにより変化します。実際にSANタグなどを携帯して、GEOエリアや見守りエリアの範囲をイメージできます。

<お願い>

- 本製品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなところへ設置は避けてください。
 - ・振動の多い場所
 - ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所（電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバーターエアコン、電磁調理器など）
 - ・高周波雑音を発生する高周波マシン、電気溶接機などの近隣

ご使用方法

GE OフェンスS ANアンテナの電源をONにします

GE OフェンスS ANアンテナを設置したら、以下の手順に従って電源を入れます。

1. 電源アダプタ端子に電源アダプタのジャック側を接続します。
2. 電源アダプタのアダプタ側をコンセント（家庭用 AC100V）へ接続します。
電源は24時間365日常時ONになるようお願いいたします。
3. 電源が入るとLED1、LED2、LED3が緑色で点滅します。
4. LED1が緑色で点灯するとご使用できます。

GE OフェンスS ANアンテナの電源をOFFにします

1. 細い棒状の物を差し込んで電源スイッチを3秒以上押し続けます。
2. LED1、2、3全てが緑色で点滅し消灯します。LEDが消灯したら電源はOFFになります。

※GE OフェンスS ANアンテナのご使用を再開される際には、上記の「GE OフェンスS ANアンテナの電源をONにします」を参照ください。

<注意>

一度、電源をONにするとGE OフェンスS ANアンテナは、内蔵バッテリーによりコンセントを抜いても電源ONの状態を保ちます。電源投入後、GE OフェンスS ANアンテナを外に持ち出す際や保管をする場合など、ご使用にならない際は上記方法で電源をOFFにしてください。

GE OフェンスS ANアンテナの利用申し込みをします

同梱のGE OフェンスS ANアンテナ利用申込書に必要事項を記載して、FAXもしくは郵送してください。

【お申込みからご利用開始までの流れ】

1. 製品同梱の「GE OフェンスS ANアンテナ利用申込書」に必要事項をご記入いただきます。
2. FAXもしくは郵送で「GE OフェンスS ANアンテナ利用申込書」を送付いただきます。
FAX：0569-26-0089 加藤電機(株)宛て
郵送先：〒475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10 加藤電機(株)宛て
3. 当社にて「GE OフェンスS ANアンテナ利用申込書」の内容審査を行います。
(記載内容に不備があった場合はご連絡させていただきます。)
4. 当社よりお客様に審査完了のご連絡をいたします。お客様ご自身でSANフラワー見守りサービスHPのオンラインショップで「GE OフェンスS ANアンテナ初期登録料」をお申込みいただきます。お申込みの際にご本人名義のクレジットカードをご用意ください。※初期登録料：9,800円（税別）の決済を行っていただきます。
SANフラワー見守りサービスURL：

<http://www.anshin-anzen.com/san-flower/>

5. 決済完了後、当社より登録手続き完了のご連絡をメールにてご連絡いたします。
6. ご利用開始。



●GEO フェンス SAN アンテナご利用にかかる費用

初期登録料	9,800 円 (税抜)
月額利用料 (初回 2 年間)	無料
月額利用料 (3 年目以降)	3,800 円 (税抜)

※詳細はホームページやS A Nサービス約款をご確認ください。

【重要】

G E OフェンスS A Nアンテナを設置している住所が変わる場合、必ず当社までご連絡をお願いいたします。
同一住所内であれば、ご連絡は不要です。

G E Oエリアの設定をします

設置したG E OフェンスS A NアンテナのG E Oエリアが希望するイメージに合っているか確認します。

1. 登録したS A Nタグの電源をO Nにします。
2. 約 1 分後にメールが届けば、その地点はG E Oエリア内です。(エリアに入ったメール)
3. 同じS A Nタグ持って、G E Oエリアから離れます。
4. 約 1 分後にメールが届けば、その地点はG E Oエリア外です。(エリアから出たメール)
5. メールを確認して、ご希望するG E Oエリアの範囲をイメージします。
6. G E OフェンスS A Nアンテナの設置場所を変えたり、G E Oエリアの感度を変えることでG E Oエリアの範囲は変わります。

<注意>

G E Oエリアの範囲は初期設定 5 (最大) に設定されています。(市街地で約 2 0 0 ~ 3 0 0 m)

G E Oエリアの感度を変更希望の場合は、当社までお問い合わせください。

現在、G E Oエリアの管理者ページは開発中です。開発完了後、お客様ご自身で設定していただけます。

GEOフェンスSANアンテナの特徴

ダブル見守りエリア採用

- GEOフェンスSANアンテナは2つのエリアを形成します。



見守りエリア

- 見守りエリアは1,000人同時に見守れます。
- GEOフェンスSANアンテナを中心に市街地で約200～300mの範囲で形成します。
- SANタグが通過した履歴を専用HPで確認することができます。
※詳細はSANタグの説明書参考。
- 見守りエリアを通過した際に、メールでお知らせする「見守りメール」があります。
※見守りメールは別途お申し込みが必要です。詳細はSANタグの説明書参考。
- 見守りエリア内でSANタグを振るとメールでお知らせする「ふるふる通知」があります。
※詳細はSANタグの説明書参考。
- ※見守りエリアの範囲設定は行えません。




GEOエリア


- GEOエリアは100人同時に見守れます。



- GEOフェンスSANアンテナを中心に市街地で約200～300mの範囲で形成します。



- GEOエリアの範囲は5段階で設定可能です。初期設定は5（最大）建物の形状や設置階数、利用目的に応じて設定を変更してください。




- GEOエリアの外からGEOエリアの中にSANタグが入ったことを感知して、登録したメールアドレス（最大5件）にお知らせします。

GEO エリアに入った場合



- GEOエリアの中からGEOエリアの外にSANタグが出たこと感知して、登録したメールアドレス（最大5件）にお知らせします。

GEO エリアから出た場合



- GEOエリア（施設やご自宅など）への入退出の通知メールは、受信の有無をそれぞれ設定できます。

バッテリー内蔵

- GEOフェンスSANアンテナはバッテリー内蔵だから、万が一の停電時にも作動して見守り続けることができます。

緊急地震速報

- 本製品は、緊急地震速報を自動的に受信し、スピーカーから音声などを鳴らします。



緊急地震速報

来る前に知る

故障かな？と思ったら

LEDが光らない	電源アダプタが接続されているか確認してください。 電源アダプタのLEDが緑色に点灯しているか確認してください。
メール通知がこない	通知先のメールアドレスを再度確認してください。 携帯メールなどで受信拒否設定を行っている場合は、「@kato-denki.com」ドメインのメールを受け取る設定に変更してください。
GEOエリアに出入りをしていないのにメール通知がある	GEOフェンスSANアンテナの近くに電子機器等がある場合、離して設置してください。 金属製の棚などへの設置は推奨していません。 高さのある棚などに設置をすると電波環境が良くなる場合があります。
緊急地震速報が流れない	窓際などGEOフェンスSANアンテナの設置位置を変更してください。

仕様

寸法	約38 x 160 x 100mm (突起部を除く)
重量	約257g
電源	AC100V 50/60Hz
電波	特定小電力無線920MHz帯  007-AD0022 KDDI 800MHz帯
バッテリー	リチウムイオン電池 1,100mAh
消費電力	1W未満
使用周囲温度	-10℃～50℃
SANタグ	100個まで登録可能
SANサービス利用料	SAN サービス利用料 初回2年間は無料です。 3年目以降継続してSAN フラワー見守りサービスご利用の場合は、 月額3,800円(税抜)が必要です。 初期登録料9,800円(税抜)が別途必要です。

※内蔵のバッテリーは消耗品です。2年を目安に交換をおすすめいたします。

バッテリー交換をご希望の際には有料で承ります。

ご希望のお客様は当社までご連絡ください。

<保証規定>

- 1: 保証期間は本製品利用登録より1年間です。
- 2: 本製品は高度の品質管理をいたしておりますが、保証期間中に取扱説明書等の注意に従った使用状態で万一故障が発生した場合には保証規定に従い、無償にて保証いたします。
- 3: 保証期間内でも次の場合には保証対象外（有償）となります。
 - ・使用上の誤り、不注意による故障および損傷
 - ・不当な修理、改造による故障および損傷
 - ・落としたり、ぶつけてしまったことによる故障および損傷
 - ・雨や水、または液状のもので濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障および損傷
 - ・火災、地震、風水害、落雷、ガス害その他、天変地異、公害、塩害等による故障および損傷
- 4: 次の部品は保証対象外です。 ・USBケーブル、保護カバー、電池
- 5: 保証期間内に故障して保証修理をご依頼になる場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 6: 本製品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。
- 7: 保証規定は日本国内においてのみ有効です。

この保証規定は、本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証修理をお約束するものです。従って保証規定によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間を過ぎている場合は、修理できる製品については、ご希望により有償にて修理させていただきます。

●製品に関するお問い合わせはこちらから

KATO-DENKI

加藤電機株式会社

<http://www.kato-denki.com/support/index.html>



発売元

セキュリティラウンジ

〒101-0021 東京都千代田区外神田五丁目2番2号 浜田ビルディング5階

製造元

加藤電機株式会社

〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10